

T05-201



3mm 穴 0.5mm

T05-201C



3mm 穴 0.5mm 口閉じ

T05-202



3mm 穴 0.6mm

T05-202B



3mm 穴 0.6mm

T05-202C



3mm 穴 0.6mm 口閉じ

T05-203



4mm 穴 0.6mm

T05-203B



4mm 穴 0.6mm

T05-203C



4mm 穴 0.6mm 口閉じ

T05-204



4mm 穴 1.4mm

T05-205



4mm 穴 2mm

T05-206



4mm 穴 2mm

T05-207



4mm 穴 2mm

T05-208



5mm 穴 1.4mm

T05-209



5mm 穴 1.4mm

T05-210



5mm 穴 2mm

T05-211



5mm 穴 2.5mm

T05-212



5mm 穴 2.5mm


T05-213



5mm 穴 2.5mm

ネックレス用スライスビーズイメージ

実用新案特許 NO. 1670818



T07-225

挽物ユビワ



T07-226



T07-227



T07-228



T07-229



T07-230



#3 線径 0.7mm

#4 線径 0.7mm

#5 線径 0.7mm

#7 線径 0.7mm

#9 線径 0.7mm

#11 線径 0.7mm

T07-128B



S オメガ

T07-231



玉 2.5mm

T07-232



玉ブラ 2.5mm

T07-233



玉ブラ 3mm

T07-234



シリコンキャッチ

T07-164B



0.6mm

T07-164C



チタン 0.6mm

T07-113B



S. 15mm

T05-180



回転式

T05-181



回転式

T05-182



回転式

T05-183



T05-184



T05-234



T05-235



回転式

T05-236



バチカン

T05-237



T05-238



T05-239



T05-186

マンテルセット



T05-187



T05-189



T05-190



T05-191



T05-192




T05-193



T05-194





T05-214



平角二重リング 30mm

T05-214B



平角二重リング 33mm

T05-215



平角二重リング 40mm

T05-216



真鍮半丸二重リング 12mm

T05-217



真鍮半丸二重リング 16mm

T05-218



半丸二重リング 20mm

T05-219



半丸二重リング 23mm

T05-220



半丸二重リング 25mm

T05-221



平角二重リング 27mm

T05-222



平角二重リング 28mm

T05-223



平角二重リング 30mm

T05-224



ソフト角 2×15

T05-225



ソフト角 2×18

T05-226



ソフト角 2×20

T05-227



ソフト角 2.6×25

T05-228



ソフト角 3×30

真鍮挽物→

T05-229



キーリング (小)

T05-230



キーリング (中)

T05-231



キーリング (大)

T05-232



ワンタッチキーリング

T05-233



ワンタッチキーリング

T05-240



フック 36mm (特大)

T20-708



T20-709



T20-710



T20-711



T20-712



T20-713



T20-714



T20-715



T20-716



T20-717



T20-718



T20-719



T20-720



T20-721



T20-722



T20-723



T20-724



T20-725



T20-726



T20-727



T20-728



T20-729



T20-730



T20-731



T20-732



T20-733



T20-734




T20-735



T20-736





T21-270



T21-271



T21-272



T21-273



T21-274



T21-275



T21-276



T21-277



T21-278



T21-279



T21-280



T21-281



T21-282



T21-283



T21-284



T21-285



T21-286



T21-287



T21-288



T21-289



T21-290



T21-291




T21-292



T21-293




T21-294




15mm

T21-295



20mm

T21-296



25mm

T21-297



T21-298



T21-299



T21-300



T21-301



T21-302



T21-303



T21-304



T21-305



T21-306



T21-307



T21-308



T21-309



T21-310



T21-311



T21-312



T21-313



T21-314



T21-315



T21-316



T21-317



T21-318



T20-480



T21-319



T21-182



T21-183



T21-320



T21-185



T21-186



T21-321



T21-322



T22-048L



T20-582B



ドーム

T23-067



T23-068



T22-195B



T20-756



T25-054



T25-055



T25-056



T25-057



ドームハート

T21-323

T21-324

T21-325

T21-326

T21-327

T21-328



T21-329

T21-330

T21-331

T21-332

T21-333

T21-334

T21-335



T21-336

T21-337

T21-338

T21-339

T21-340



ペリドット・ローズ・アクアマリン

3色有

T21-341

T21-342

T21-343

T21-344

T21-345

T21-346



ローズ・アクアマリン・ペリドット

3色有

3色有

3色有

T21-347

T21-348

T21-349

T21-350

T21-351

T21-352



T21-353

T21-354

T21-355

T21-356

T21-357

T21-358



5.5mm

5mm

6mm

8mm

B = 口閉じ

T26-076 T26-076B T26-077 T26-077B T26-078 T26-078B



10mm



10mm 口閉じ



15mm



15mm 口閉じ



20mm



20mm 口閉じ

T26-079 T26-079B T26-079C T26-079D T26-123 T26-123B



25mm



25mm 口閉じ



30mm



30mm 口閉じ



1.5×8



1.5×8 口閉じ

T26-128 T26-128B T26-132 T26-132B T26-145 T26-145B



1.5×11



1.5×11 口閉じ



1.5×15



1.5×15 口閉じ



1.5×20



1.5×20 口閉じ

T26-141 T26-141B T26-147 T26-147B T26-148 T26-148B



20mm



20mm 口閉じ



2.5×20



2.5×20 口閉じ



2.5×25



2.5×25 口閉じ

T26-148C T26-148D T26-154 T26-154B T26-094B



1.5×25



1.5×25 口閉じ



1.5×30



1.5×30 口閉じ



1.5×40 口閉じ

T27-146B T27-146 T27-147 T27-148 T27-149 T27-150 T27-151

3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 8mm 穴 2.5mm 10mm

T27-152 T27-154 T27-155 T27-156 T27-157 T27-158 T27-159

10mm 穴 3mm 12mm 4mm 4mm 6mm 8mm 10mm

T27-160 T27-161 T27-162 T27-163 T27-164 T27-165

6mm 8mm 10mm 6mm 8mm 10mm

T27-166 T27-167 T27-168 T27-169 T27-170 T27-171

12mm 14mm スカシ玉 6mm 10mm 10mm 10mm 片カン

T27-172 T27-173 T27-174 T27-175 T27-176 T27-176B

10mm 両カン 12mm 片カン 12mm 両カン 14mm 片カン 14mm 両カン 14mm 片カン
生地

T27-177 T27-177C T27-177E T27-178 T27-179 T27-179B T27-179D

鈴入 鈴入 鈴入 鈴入 鈴入 鈴入 鈴入

14mm 両カン 14mm 両カン 14mm 両カン 16mm 片カン 16mm 両カン 16mm 両カン 16mm 両カン

G 真鍮古美 S R G P.G 銅古美

T27-177B 14mm 両カン P.G 鈴入

T27-177D 14mm 両カン 銅古美 鈴入

T27-179C 16mm 両カン R 鈴入

T27-179E 16mm 両カン 真鍮古美 鈴入

T27-180



6mm 穴 1.8mm
ゴールド

T27-181



6mm 穴 1.8mm
シルバー

T27-182



6mm 穴 1.8mm
ピンクゴールド

T27-183



8mm 穴 1.8mm
ゴールド

T27-184



8mm 穴 1.8mm
ロジウム

T27-185



8mm 穴 1.8mm
ピンクゴールド

T27-186



10mm 穴 2mm
ゴールド

T27-187



10mm 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-188



10mm 穴 2mm
ロジウム

T27-189



12mm 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-190



12mm 穴 2mm
シルバー

T27-191



12mm 穴 2mm
ゴールド

T27-192



14mm 穴 3mm
ゴールド

T27-193



14mm 穴 3mm
ピンクゴールド

T27-194



14mm 穴 3mm
シルバー

T27-195



10mm 穴 2mm
ゴールド

T27-196



10mm 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-197



10mm 穴 2mm
ロジウム

T27-198



12mm 穴 2mm
ゴールド

T27-199



12mm 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-200



12mm 穴 2mm
ロジウム

T27-201



14mm 穴 3mm
ゴールド

T27-202



14mm 穴 3mm
ピンクゴールド

T27-203



14mm 穴 3mm
ロジウム

T27-204



6×10 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-206



6×10 穴 2mm
ゴールド

T27-207



7×12 穴 2mm
ピンクゴールド

T27-208



7×12 穴 2mm
ロジウム

T27-209



7×12 穴 2mm
ゴールド

T27-210




8×12 穴 3.6mm
ピンクゴールド

T27-211



8×12 穴 3.6mm
ゴールド



T32-165

T32-166

T32-167

T32-168

T32-169

T32-170

T32-171

T32-172

T32-173

T32-174

T32-175

T32-176

T32-177

T32-178

T32-179

T32-180

T32-181

T32-182

T32-183

T32-184

T32-185

T32-186

T32-187

T32-188

T32-189

T32-190

T32-191

T32-192

T32-193

T32-194

T32-195



T32-196

T32-197

T32-198

T32-199

T32-200

T32-201



T32-202

T32-203

T32-204

T32-205

T32-206

T32-207



T32-208

T32-209

T32-210

T32-211

T32-211B

T32-212



T32-213


T32-214

T32-215

T32-216

T32-217





株式会社 徳原工芸

石爪 . cubic zirconia 用

T12-168

T12-169

T12-170

T12-171

T12-172

T11-050B



6mm

6mm

7mm

T24-199

T24-200

T24-201

T24-202



T28-050

T28-051

T24-204

T24-205

T24-206



T25-140

T25-141

T25-142

T25-143

T25-144



T11-059

T11-060

T11-061

アルミカプセル

1

2


3



51mm



65mm



65mm



①



生 地
Gメッキ付

イメージ



②



生 地
Gメッキ付



③



生 地



T07-231B



2mm

T07-239



T07-240



T07-241



T07-242



T07-242B



T07-243



2.3mm タデカン

T07-244



2.5mm ヨコカン

T07-245



2.5mm タデカン

T07-246

2.3mm タデカン
穴 0.65mm

T07-247

2.5mm タデカン
穴 0.65mm

T07-248

3mm タデカン
穴 0.65mm2.5mm タデカン
白スキツキザン

T07-250



T05-030B



シューズクリップ

T10-067



5mm 平座付

T07-251



穴 1mm

T20-772



R

T20-773



L

T07-252



30mm

T07-253



40mm

T07-254



45mm

T07-255



10mm

T07-256



12mm

T07-257



14mm

T20-222B



T20-776



T20-777



T20-778





T20-775



INITIAL



T17-310	T17-311	T17-312	T17-313	T17-314	T17-315	T17-316
						
ガラ打片面	厚 0.9	厚 0.9	厚 0.9	厚 2.5 半丸石入	厚 2 平石入	厚 2.5 無穴
T17-317	T17-318	T17-319	T17-320	T17-321	T05-241	
ミニクロス	ミニクロス					
0.7X7	0.8X7	穴 2.3	穴 2.7	穴 3.2	フック	
T05-242	T05-243	T05-244	T05-245	T05-246	T05-247	
メガネツリー	メガネツリー					
		パイプ丸かん付 3X4 内 2.8	パイプ丸かん付 5X5 内 4.3	パイプ丸かん付 4X26 内 3.2	ウェーブ洋白 0.6X30	
T20-779	T20-780	T20-781	T20-782	T20-783	T20-784	
						
T27-212	T27-213	T27-214	T27-215	T27-216		
						
ハート 鈴入 G	ハート 鈴入 S	ハート 鈴入 PG				

NEW ! !

2-20

T06-120

T06-120B

T06-121

T06-122

T06-123

T06-124



4mm オワン

4mm ネジ芯

5mm プラ

4mm プラ

NON-HOLE 樹脂イヤリング

実用新案登録済

T07-258

T07-259

T07-260

T07-261

T07-262

T07-263



2.5mm カップ°

3mm T カップ°

5mm T カップ°

3mm T カップ°

4mm T カップ°

石入 プラ

T07-264

T05-248

T05-249

T05-250

T22-670



石入 プラ

別途、説明書あり

留メパッチン

ダルマカン (大)

5mm 平 ピアス

羽根 (中)

T20-785

T20-786

T06-123

T06-125



スプーン

フォーク

イメジ

シリコンカバー

株式会社 徳原工芸

New!!

格安

T05-248


留めパッチン

ワイヤーの端処理やビーズの固定を簡単に美しく。

ペンチでピンを中に押し込むだけで簡単に、かつコンパクトにワイヤーを固定することが出来ます。ネックレスやブレスレットに。



ワイヤーをピンに対して横に並べ、留めパッチンと留め金具をすき間のないよう近づけ、ヤットコでピン部分をゆっくりぎゅっと押し入れる。



(株)徳原工業



<3mm (穴径0.9mm) 真鍮 生地・Gメッキ・代用Rメッキ>

※ 1度使用した留めパッチンは再利用できません。

※ 留めパッチンのくぼみをビーズ側に向けてご使用ください。

※ ワイヤーの太さや強度によって、ピンが沈まない場合や切れたり抜ける場合がございます。取り扱いにご注意ください。(ナイロンコートワイヤー推奨)